



Caractéristiques Philips LED SlimDownlight Ledinaire Slim G2 Carré DN065B 11W 990lm 110D - 840 | 175x175mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 241846 |
| EAN | 8718699679491 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 11 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-----------------------------|--|
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 990 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EOC8 | 67949100 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150x150 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Metal, Plastic |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Connection unit 2-pole |
| Product Serie | DN065B |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 39 |
| Diamètre (mm) | 175 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

